

OOoTranslit 0.3.8b

Autor: Aleksandar Urošević <urke@users.sourceforge.net>


Koautor: Branislav Jovanović <fangorn@eunet.yu>

Veb strana projekta: <http://freshmeat.net/projects/oootranslit/>


UPUTSTVO ZA INSTALACIJU

(OpenOffice.org Writer 1.1.5)


Otvorite dokument *OOoTranslit_0.3.8b.sxw* i kada vas *OpenOffice.org* upita da li želite da se makro iz tog dokumenta izvršava, odgovorite klikom na dugme *DoNotRun* pošto tek treba instalirati makro.




Iz menija *Tools* izaberite stavku *Macros* a potom *Macro...* pa na dijalogu *Macro* kliknite na dugme *Organizer*.




Na dijalogu *Macro Organizer* na kartici *Modules* u listi *Module/Dialog* iz kolekcije *Standard* dokumenta *OOoTranslit_038b.sxw* koristeći pritisnut taster *Ctrl* na tastaturi metodom „prevuci i pusti“ (*drag'n'drop*) iskopirajte stavke *fncTrajnslit* i *dlgTranslit* u gornju kolekciju *Standard* koja je deo *soffice* stabla.



Na ovaj način je makro *OOoTranslit* instaliran u *OpenOffice.org*. Sada možete da zatvorite dijalog *Macro Organizer* klikom na dugme *Close*.



Ako želite da pridružite prečice sa tastature funkcijama iz novoinstaliranog makroa, na dijalogu **Macro** kliknite na dugme **Assign** i otvoriće se dijalog **Configuration**.



- Na kartici **Keyboard** odaberite opciju **Writer** (gornji desni ugao dijaloga).
- U delu **Functions** (na donjem delu dijaloga) iz stabla **Category** dvoklikom izaberite stavku **OpenOffice.org BASIC** a potom kolekciju **Standard** pa makro **fncTranslit**. U listi **Function** videćete sve dostupne funkcije unutar makroa.
- Izaberite funkciju **RunTranslit** (otvara dijalog za podešavanje parametara preslovljavanja) a onda u grupi **Shortcut Keys** izaberite odgovarajuću tastersku kombinaciju kojoj ćete pridružiti funkciju **RunTranslit** a onda kliknite na dugme **Modify** sa desne strane liste **Shortcut Keys**.
- Na ovaj način pridružite prečice i funkcijama **trSCL**, **trSLC**, **trACL** i **trALC** koje bez potrebe za otvaranjem dijaloga vrše punapred određeno preslovljavanje.

Kada sve to podesite, možete da zatvorite dokument **OOoTranslit_038b.sxw** i nadalje koristite blagodeti ovog makroa za preslovljavanje.